

# היתר מספר 96626 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## פומיס ישראל בע"מ - LAVA S.A.

המסגר 53, תל אביב, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

אגרגאטים קלים אתר ייצור: בטון מלט ודייס (U1+U2)  
LAVA S.A-GIALI NISIROU GREECE מקור: אגרגאט קל-פומיס (LA1) יעוד:

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 6408 מהדורה פברואר 2018

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ. 513587386

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021

עמוד 1 מתוך 2



  
מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 96626 מפעל: פומיס ישראל בע"מ - LAVA S.A.

LAVA S.A-GIALI NISIROU GREECE מקור: אגרגאט קל-פומיס (LA1) יעוד:

**מצרכים:** אגרגאטים קלים אתר ייצור:  
בטון מלט ודייס (U1+U2)

## דגמים:

1. גודל 0-3 מ"מ  
צורה: עגולה  
משקל מרחבי רטוב בערימה 840 ק"ג/מ"ק  $\pm 15\%$
2. גודל 0-8 מ"מ  
צורה: עגולה  
משקל מרחבי רטוב בערימה 840 ק"ג/מ"ק  $\pm 15\%$   
התנגדות לגריסה : 4.3 מגפ"ס (ממוצע)
3. גודל 2-10 מ"מ  
צורה: עגולה  
משקל מרחבי רטוב בערימה 780 ק"ג/מ"ק  $\pm 15\%$   
התנגדות לגריסה 4.4 מגפ"ס (ממוצע)
4. גודל 0-16 מ"מ  
צורה: עגולה  
משקל מרחבי רטוב בערימה 770 ק"ג/מ"ק  $\pm 15\%$
5. גודל 0-40 מ"מ  
צורה: עגולה  
משקל מרחבי רטוב בערימה 740 ק"ג/מ"ק  $\pm 15\%$

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח 513587386

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021

עמוד 2 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701